

# SHISEIDO

販売名 モアリップ

8g

第3類医薬品

発売元：資生堂薬品株式会社  
お客さま窓口 03-3573-6673  
受付時間 9:30～17:00 (土、日、祝日を除く)  
製造販売元：株式会社 資生堂  
東京都中央区銀座7-5-5  
MADE IN JAPAN

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

## モアリップの5つの成分が、唇あれに効く

あれた唇の修復を促す

アラントイン

皮膚の新陳代謝を促す

ビタミンE

唇の炎症を抑える

グリチルレチン酸

皮膚・粘膜の健康を維持する

ビタミンB6

パンテノール

### △ 使用上の注意

#### ※ 相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 湿潤やただれのひどい人
- 使用后、皮膚に発疹・発赤、かゆみがあれば副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

**【適応症】** 口唇のひびわれ、口唇のただれ、口唇炎、口角炎

**【用法・用量】** 1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3) 口唇への外用にのみ使用してください。**【成分・分量】** (1g中) アラントイン5mg/グリチルレチン酸3mg/トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE) 2mg/ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6) 1mg/パンテノール5mg 添加物として流動パラフィン、マイクロクリスタリンワックス、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、パラベン、l-メントール、ワセリンを含有します。

**【保管及び取扱い上の注意】** (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)\* 冬季など気温の低い時に中味が硬くなり、チューブから出にくくなる場合があります。手の中で温めてからご使用ください。\*ご使用後は、チューブの口もとをきれいにふいてください。